

2013

Введение нового продукта
Намоточный станок серии I

2013-12

LSPJ32B
Автоматическая
бухтонамоторная
машина



LESSO 联塑

LESSO 联塑

LESSO 联塑
LESSO 联塑

LESSO 联塑

LESSO 联塑
LESSO 联塑

Liansu Machinery Manufacturing Co.,Ltd.

Диапазон намотки: Ø16 ~ Ø32

Скорость
намотки:
50 м/мин



LESSO

为居者构筑轻松生活

LESSO 联塑

Особенности:

- ❖ Отличный автоматический контроль натяжения;
- ❖ Автоматическое хранение;
- ❖ Автоматическое управление;
- ❖ Автоматическое измерение длины
- ❖ Автоматическая обрезка после достижения длины;
- ❖ Левая и правая намоточные станции автоматически меняются, чтобы изменить положение намотки, для обеспечения ее непрерывности;
- ❖ Намотка контролируется сервоприводом, а электронный кулачок используется для обеспечения непрерывности намоточного двигателя и хорошей последующей синхронизации.

Liansu Machinery Manufacturing Co.,Ltd.

Характеристика 1:



Автоматический контроль натяжения и автоматическое хранение материала



Liansu Machinery Manufacturing Co.,Ltd.

Особенность 2:

Автоматическая подача труб
и автоматическая резка труб



Особенность 3:

Автоматический подсчет длины

Вход в бухтонамотчик снабжен устройством автоматического подсчета длины трубы, который подсчитывает длину намотки. После достижения заданной длины, труба автоматически отрезается и начинает выполняться намотка на второй станции.


Liansu Machinery Manufacturing Co.,Ltd.

Особенность 4: Автоматическая смена бухт



Liansu Machinery Manufacturing Co.,Ltd.

Особенность 5: Полное сервоуправление для обеспечения быстрого следования за трубой



Liansu Machinery Manufacturing Co.,Ltd.

**Особенность 6: Использует метод электронного кулачка,
Обеспечивает хорошую синхронизацию намотки,
Делает намотку даже при высокой скорости - 50 м/мин**



谢谢观赏

Уважаемые коллеги,
Для получения более подробной информации о
производительности продукта, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Хуан Чжэнсюн: 13928233055; liansu_tech@sohu.com
Люся: 0086-13929129682; susie@liansu.com

